

DERĪGI PADOMI MAZDĀRZIŅĀ

Ievērojiet šos vienkāršos padomus,
dārzā darba mazāk, bet raža – lielāka



Īpašu uzmanību pievērsiet augsnes iekopšanai un uzlabošanai. Lietojiet kompostu, kūtsmēslus, zaļmēslojumu un ievērojiet augu seku.



Siltumprasīgajiem gurķiem, ķirbjiem un kabačiem galvenais ir nevis silta galva, bet silta kāja. Uz augsnes uzberiet agrāk pļauto zāli – tai satrūdot, izdalās siltums.



Augsni bagātiniet ar mikroorganismiem, lietojot trihodermīnu, slieku humusu u.c. līdzekļus.



Vasarā atkārtoti var audzēt dažāda veida kāpostus, kolrābjus, salātus, dilles, rukolu, spinātus, zirņus, pupas un sīpolus lokiem. Skatiet tabulu 4. lpp.



Pavasārī esiet pacietīgi un sēklas zemē sējiet, kad augsne iesilusi vismaz līdz + 12 grādiem.



Lietainā vasarā veidojiet un rušīniet dobes tā, lai liekais mitrums tiktu novadīts.




Jāravē būs mazāk, ja reizi nedēļā rūpīgi izrušīnāsiet visas rindstarpas.



Ievērojiet augu seku. Uzzīmējiet dārza plānu, izmantojot 2. un 3. lpp piedāvāto shēmu.

Padomus sniedza Bulduru dārzkopības vidusskolas dārzenkopības pasniedzēja Eleonora Mārciņa



1. gads

2. gads

3. gads

4. gads



3



Kāposti, rutki, kāļi
redīsi, rāceņi, ziedkāposti



Burkāni, pētersīļi,
selerijas, bietes



Puravi, sīpoli,
ķiploki



Ķirbji, kabači, gurķi,
tomāti, paprika













Pupas, zirņi



Kartupeļi

ĪSI PADOMI IZPLATĪTĀKO DĀRŽEŅU AUDZĒŠANĀ

Kultūra	Sējas/ stādīšanas laiks	Audzē dēstu	Audzēšanas attālumi starp rindām x starp augiem	Mēslošana ar organisko mēslojumu	Vāc ražu	Piezīmes
 Kartupeļi rudens ražai	maiņa otra puse	-	60 x 30 cm	komposts	septembra vidus - beigas	-
 Burkāni	aprīļa beigas - maijs	-	starp rindām 45 – 60 cm, 3 rindu slejās min atstarpe 32 cm	komposts	septembra vidus - beigas	lietojot svaigu organisko mēslojumu, saknes žuburojas, plaisā
 Bietes	aprīļa beigas - maijs	-	starp rindām 45 – 60 cm, 2 rindu slejās min atstarpe 30 cm	komposts	septembra vidus - beigas	skābās augsnes un bora trūkumā uz saknēm veidojas cieti melni plankumi
 Sīpoli no sīksīpoliņiem	aprīļa beigas - maijs	-	3 - 5 rindu slejās atstarpe 30 cm, starp augiem 7 – 30 cm	komposts	augusta vidus - beigas	pēdējo loku ieguvei var stādīt pēc Jāņiem
 Gurķi	maiņa beigas	podīnā vai kasetē, stādot pēc 3 - 4 nedēļām	100 x 15-30 cm	pavasārī svaigi kūtsmēsli, agrāk pļautā zāle	jūlija sākums - vidus	kūtsmēsli nodrošina lielāku siltumu visu vasaru
 Tomāti neapkurinātās siltumnīcās	marta sākums - vidus	dēsts aptuveni maiņa vidū	min 60 x 50 cm 2 rindu slejā ar 100 cm celiņu	komposts vai kompleksie minerālmēsli ar paaugstinātu P saturu	jūlija sākums - vidus	nedrīkst liet uz lapām
 Kāposti vidēji vēlie (skābēšanai)	aprīlis	dēsts	60 x 60 cm	svaigi kūtsmēsli	septembra beigas – oktobra sākums	-
 Ķirbji, kabači	tiešā sējā maiņa beigās, dēstus stāda jūnija sākumā	var ar dēstu, 1 mēnesi iepriekš sējot podīnā	min 100 x 100 cm	vēlams daudz kūtsmēsli	pirms salnām	cukini var lietot nenobriedušus
 Dilles, rukola, spināti	cik agri iespējams un atkārtoti ik pēc 2 - 3 nedēļām	var dēstu	pēc izvēles	komposts	pēc mēneša	audzē visu vasaru atkārtotā sējā
 Salāti	-	vēlams labāk dēstu no marta līdz jūlijam	min 25 x 25 cm	komposts	pēc mēneša	audzē visu vasaru atkārtotā sējā